

# Technika STORCH

Katalog vybrané techniky STORCH



- Brusky a vysavače
- Čistící tlaková technika
- Míchadla a míchačky
- Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
- Akku ruční nářadí
- Stříkací technika HVLP a Airless
- Mycí a odlučovací zařízení

## Brusky a vysavače

### Bruska SPIDER XS

- výkonná a kompaktní i pro práci na žebříku a lešení
- umožňuje broušení až k okrajům, tím jsou minimalizovány dodělavy



obj. č. 62 15 00

### Bruska SPIDER S a Bruska SPIDER - dlouhá

- vylepšené provedení s lehce vyměnitelnými uhlíky a s ochranou přívodního kabelu
- krátká verze je ideální pro práci na lešení
- 2-stupňové nastavení brusné hlavy pro optimální manipulaci



obj. č. 62 55 00  
obj. č. 62 50 00

### Sanační fréza STORCH SF 1200

- promyšlené broušení a frézování s jedním přístrojem
- ideální použití v kombinaci s vysavačem VAC TEC 25
- plynule nastavitelný omezovač hloubky broušení a frézování



obj. č. 62 80 40

### Bruska na podlahy ESM 1500

- pro efektivní a důkladnou přípravu podlahy
- široký sortiment příslušenství pro mnohostranné použití
- robustní konstrukce zařízení s 3-stupňovou převodovkou



obj. č. 62 70 00

### Vysavač brusného prachu VAC TEC 25

- výkonný a spolehlivý přístroj pro profesionální použití
- automatický oklep filtrů
- automatické zapínání a vypínání vysavače při práci s bruskami, atd.



obj. č. 65 15 00

### Vysavač VarioVac 50

- pro suché a mokré odsávání
- dvoustupňová turbína s vysokým sacím výkonem
- automatické vypínání a zapínání vysavače při práci s bruskami, atd.
- široká škála příslušenství



obj. č. 65 12 00

## Čistící tlaková technika

### Vysokotlaký čistič Compact 120

- kompaktní zařízení pro malé čistící práce, ale také k nasazení na čistič válečků Turbo-Wasch
- plynulé nastavení tlaku
- mosazná hlava, pisty s keramickým povrchem



obj. č. 65 60 05

### Vysokotlaké čerpadlo PROFI-HDR 135 bar

- profesionální zařízení s mosaznou hlavou čerpadla a pisty s keramickým povrchem
- plynulé nastavení tlaku
- rámový podvozek, pistole s tryskou a vysokotlaká hadice



obj. č. 65 60 00

### Vysokotlaké čerpadlo HDR 220 bar s benzínovým motorem

- vhodné na čištění velkých ploch, nejlépe ve spojení se zařízením KRAKE
- plynulá regulace tlaku



obj. č. 65 60 50

### Odsávač JUMBO

- výkonné zařízení pro mokré odsávání
- pro vysávání i velmi hrubých nečistot
- 100 l masivní nádoba z odolného plastu
- připojením čistící hlavice STANDARD s vyměnitelnou rotační tryskou je čistič JUMBO možno využít obdobně jako čistič KRAKE



obj. č. 65 69 00

### KRAKE 85 a KRAKE 85 včetně HDR 135

- čištění vodou o teplotě až 85 °C a bez rozstřiku vody
- minimální náklady na provoz a přípravu povrchu - vysoký plošný výkon
- mnohostranné použití díky rozsáhlému příslušenství
- sanace po pozárech, čištění fasád, odstraňování graffiti, odstraňování disperzních nátěrových hmot



obj. č. 65 80 00

obj. č. 65 80 05

## Míchadla a míchačky

### Míchač Quick Mixx do 25 a 50 kg

- pro časově úsporné a šetrné míchání barev, omítek a lepících tmelů
- ergonomický tvarovaná držadla s měkkými úchyty
- plynulá elektronická regulace otáček



obj. č. 62 98 00

obj. č. 62 97 00

### Míchačka Auto Mixx 50 I

- pro časově úsporné a šetrné míchání barev, omítek a lepících tmelů
- samostatné míchání = úspora času
- automatické vypnutí při otevření ochranné mřížky = vyšší bezpečnost
- prachotěsný vypínač = delší životnost



obj. č. 64 55 00

### Průtoková míchačka DMS 15

- výkonný pomocník pro objekty všech velikostí
- lehká a odolná konstrukce se slopným vozíkem
- výška jen 88 cm
- sklápěcí násypka a měkký plastový materiál směšovací trubice



obj. č. 64 34 00

### Průtoková míchačka DMS 25

- pro efektivní míchání suchých směsí
- krátká směšovací trubice
- míchací výkon až 25 l/min.
- výkonný přímý pohon míchací hřídele
- odolné pouzdro ovládacích prvků u motoru a ochrana motoru před znečištěním



obj. č. 64 35 00

## Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů

### Ruční řezačka HotKnife 250 mm

- rychlé a přesné řezání polystyrenových desek
- hloubka řezu až 25 cm
- snadná obsluha díky nízké hmotnosti
- rychlá a jednoduchá výměna řezacích čepelí



obj. č. 43 61 50

### Závěsná řezačka ProCut basic a ProCut basic 128

- lehká mobilní řezačka pro práci na lešení
- rychlá montáž a snadná obsluha
- délka řezu až 128 cm
- ideální na dělení soklových desek 125 x 60 cm
- použitelná pro všechny druhy standardních řezů



obj. č. 57 00 70

obj. č. 57 00 75

### Řezačka ProCut compact

- všeobecná, přesná a praktická pro použití na lešení
- včetně rohové řezačky pro speciální řezy
- délka řezu až 70 cm
- hloubka řezu až 30 cm
- použitelná jako závěsná na lešení, jako samostatná jednotka a jako polootevřená, opřená o stěnu



obj. č. 57 00 80

## Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů

### Řezačka ProCut top a ProCut top + rohová řezačka

- nejvýkonnější řezačka z řady ProCut s hloubkou řezu až 30 cm
- robustní a pevná konstrukce pro náročný provoz a dlouhou životnost
- řezání bez kompromisů - široká škála řezů, které uspokojí všechny požadavky na přípravu izolačních desek během zateplování
- výkonné trafo umožňuje i řezání soklového perimetrického polystyrénu se zvýšenou pevností
- rohovou řezačku lze velmi rychle namontovat a v případě nepoužívání lze pootočit a odstranit tak z pracovní plochy



obj. č. 57 00 30



obj. č. 57 00 35

### Řezačka minerálních materiálů ProCut mineral

- pro přesné řezání všech běžných materiálů, které nelze řezat horkým drátem
- hloubka řezu až 30 cm
- nízká hmotnost a snadné skládání pro rychlou a jednoduchou montáž a jednoduché přemisťování po lešení
- široká škála řezů, včetně přesných pokosových řezů až 45°
- vhodná pro řezání minerální vlny, skelné vaty, perimetru, resolu, hybridu ...



obj. č. 57 00 90

## Stříkací technika a stříkací technika HVLP

### Multisprayer - elektrický postříkovač

- k nanášení impregnací, podkladních nátěrů a odstraňovačů tapet
- dodáváno s 10 m tlakovou hadicí, pistoli a univerzální tryskou
- výkon 8l/min., pracovní tlak 6 bar, 230V /50Hz, hmotnost 8 kg



obj. č. 60 08 00

### HVLP nízkotlaký stříkací systém Eco Finish

- pro efektivní nanášení laků a dekorativních nástříků
- ideální pro použití na malých a středně velkých plochách
- pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy, laky a lazury
- plynulá regulace otáček
- rozsáhlé příslušenství včetně sady trysek



obj. č. 68 05 00

## Akku ruční náradí

### Akku šroubovák DriveFixx 10,8 V

- kompaktní, praktický a výkonný
- ideální pro suchou výstavbu
- pro komfortní práci i v těžko dostupných místech
- možnost volby dvou rychlostí



obj. č. 62 00 00

### Akku ruční bruska Delta 10,8 V

- kompaktní, praktická a výkonná
- ideální pro dokončovací práce na menších plochách
- k odstraňování nátěrů a broušení v rozích a těžko dostupných místech na dřevě, kovu, plastu...



obj. č. 62 00 10

### Akku VarioTool 10,8 V

- multifunkční přístroj s 6-ti dílnou sadou příslušenství
- rychlá výměna nástrojů pomocí imbusového klíče
- pro broušení, odstraňování barvy, řezání, vyřezávání



obj. č. 62 00 20

### Horkovzdušná opalovací pistole HotGun

- pro rychlé a efektivní odstranění starých vrstev barev a laků
- přesná regulace teploty po 10° C a to od 50° C do 650° C
- pro odstranění laků a barev, zkrácení procesu schnutí, sušení nátěrů, odstranění spor plísni teplem



obj. č. 65 57 20

# Stříkací technika Airless

## Akku Airless PowerCoat FineFinish

- pro efektivní nanášení barvy
- ideální pro lakýrníké práce a opravy
- také pro zpracování materiálů na bázi rozpouštědel
- na malé plochy do 50 m<sup>2</sup>



obj. č. 69 76 00

## Airless LP 400 F

- jednoduchý a mobilní
- malé rozměry, stabilní rám
- elektromechanická regulace tlaku s manometrem
- hmotnost 19 kg



obj. č. 69 00 40

## Airless LP 500 F

- malý a šikovný
- malé rozměry, stabilní rám
- elektronická regulace tlaku s kontrolou na LCD displeji
- hmotnost 20 kg



obj. č. 69 00 50

## Airless LP 600 F a LP 650 S

- pružný a mobilní / / pevný a mobilní
- přístroj s pevným sáním si poradí i s velmi hustou nátěrovou hmotou
- na držák zavěsíte až 60 m hadice
- s rostoucím výkonem je potřeba častější přemísťování na pracovišti, praktický podvozek s výsuvnou rukojetí umožňuje snadný transport
- hmotnost 27 / 34 kg



obj. č. 69 00 60



obj. č. 69 00 65

## Airless SL 1200 S

- silný a mohutný
- mimořádně výkonný přístroj určený pro velké stavby
- možnost nasazení i 2 pistolí současně
- bez problémů stříká těžké epoxidu, plnidla, elastomery, ...
- hmotnost 64 kg



obj. č. 69 00 12

## Airless SL 1600 HD

- robustní, silný a výkonný
- velké a dobře umístěné ovládací prvky a velký displej
- ukazatel spotřeby materiálu pro přesné plánování spotřeby a následné údržby zařízení
- hmotnost 59 kg



obj. č. 69 00 16

## Duomax 9000 s elektromotorem / / s benzínovým motorem

- pro maximální výkon
- výklopný mechanismus sacího systému umožnuje snadnou výměnu nádoby s materiálem a jednoduchou přepravu stroje
- rychle vyměnitelný elektromotor nebo benzínový motor
- možnost připojení až 4 pistolí najednou pro dosažení vysokého pracovního výkonu
- sací systém optimálně nasává i materiály s vysokou viskozitou
- hmotnost 70 kg



obj. č. 69 65 00



obj. č. 69 60 00

## Airless-LeOS SprayRoller

- racionální nanášení barvy stříkáním a následné zahlazení válcem v jednom kroku
- propojení s osvědčenou Airless technologií pro velkou úsporu času a materiálu
- pro optimální volnost pohybu při použití na lešení



obj. č. 69 45 15

## Mycí a odlučovací zařízení

### Čistič TURBO WASH pro WAMAB

- čistič válečků z nerez oceli
- k pevné motáži přímo na WAMAB
- připojuje se na vysokotlaké vodní čerpadlo



obj. č. 61 20 50

### Mycí zařízení WAMAB

- pro čištění malířského a tapetářského náradí
- dvoucestný systém pro oddělené odvádění zbytků lepidel a barev
- nucený oběh vody v sedimentačních komorách
- předčištění odpadní vody v sedimentační nádrži
- objem 300 l



obj. č. 61 20 00

### COLOR FREE - Basic

- jedinečná oběhová a čerpací funkce, objem 80 l
- efektivní zpracování velkého množství odpadní vody
- odlučování a filtrace pevných částic
- vyčištěná voda vyhovuje předpisům a zákonům o ochraně ŽP



obj. č. 61 30 30

### COLOR FREE - poloautomatický čistič

- poloautomatický provoz s naváděním obsluhy pomocí menu na LCD-displeji
- přístroj udává množství reakčního prášku a další krok v obsluze automaticky předem
- kombinujte vymývací zařízení se sedimentační komorou k předúpravě odpadní vody



obj. č. 61 30 00

## Ostatní

### Sací a dopravní čerpadlo PS 40 Compact na omítky a stérky

- komplet s integrovaným kompresorem
- plynule regulovatelný průtok
- přímé nasávání z nádoby
- modulový systém umožňuje snadnou montáž a demontáž, samostatně použitelný kompresor
- na podkladové a tenkovrstvé omítky, stěrkové hmoty, jemné a dekorativní omítky, hrubozrné omítky, lepidla pro zateplovací práce



obj. č. 64 05 00

### Kompressor Keko 200

- bubnový kompresor na transportním vozíku s kolečky, 3l tlaková nádrž, fixovatelné a odšroubovatelné držadlo
- k použití s omítací technikou a vzduchovými pistolemi
- 230 V / 50 Hz, výstupní výkon 200l / min., max. 10bar, hmotnost 35 kg



obj. č. 64 45 00



**STORCH®**

Tento náskok beru.

Ciret s. r. o.

K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 327 582

Fax: +420 565 327 581

E-mail: info@ciret.cz

[www.ciret.cz](http://www.ciret.cz)

[www.storch.cz](http://www.storch.cz)  
[www.ciret.cz](http://www.ciret.cz)